

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651) 9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.7895**

Дата выдачи протокола «10» июля 2018г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ИП Бабий Н.П., РК, Советский район, с.Привольное, ул.Садовая, 6

**Дата и время отбора пробы (образца):** 04.07.18г. 8.40

**Дата и время доставки пробы (образца):** 04.07.18г. 9.00

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Цель отбора:** производственный контроль, по договору

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ИП Бабий Н.П., РК, Советский район, с.Привольное, ул.Садовая, 6

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4919 с.Привольное, ул.Гагарина, 39

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.7895-сб 2018г

**Номер партии:**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

**бакпоказатели:** СанПин 2.1.4.1074-01

**сангигпоказатели:** СанПин 2.1.4.1074-01

**Акт, протокол отбора пробы (образца) от:** 04.07.18г.

**Основание для отбора:** Договор № 10/13 от 11.01.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)




**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.7895-с 2018

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 3244 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения,  
из распределительной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке № 05.4064.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0*	2	баллы	ГОСТ 57164-2016 (п.5.8.1)
2	привкус	0*	2	баллы	ГОСТ 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 0,58*	1,5	мг/л	ГОСТ 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 04.07.2018г.				Выдача результата (дата) 09.07.2018г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Примечание: \*- результаты испытаний выполнены вне области аккредитации

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы  
(образца)


10.7895-Б 2018

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)


Регистрационный № 7395 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):  
Термостат ТС-80М-2 №01.00119.17

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	11	не более 50	КОЕ/мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
2	ОКБ	отсутствуют	отсутствие в 100	мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
3	ТКБ	отсутствуют	отсутствие в 100	мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 04.07 2018г 09 <sup>00</sup>				Выдача результата (дата, время) 07.07.2018г. 10 <sup>00</sup>	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				 Подпись	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ – термотолерантные колиформные бактерии ;КОЕ – колониеобразующие единицы

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.7895 от 10.07.2018

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651) 9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.7894**  
Дата выдачи протокола «10» июля 2018г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ИП Бабий Н.П., РК, Советский район, с.Привольное, ул.Садовая, 6

**Дата и время отбора пробы (образца):** 04.07.18г. 8.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 04.07.18г. 9.00

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Цель отбора:** производственный контроль, по договору

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ИП Бабий Н.П., РК, Советский район, с.Привольное, ул.Садовая, 6

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от скважины № 4919 с.Привольное, ул.Механизаторов, 22

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.7894-сб 2018г

**Номер партии:**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

**бакпоказатели:** СанПин 2.1.4.1074-01

**сангигпоказатели:** СанПин 2.1.4.1074-01

**Акт, протокол отбора пробы (образца) от:** 04.07.18г.

**Основание для отбора:** Договор № 10/13 от 11.01.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.7894 от 10.07 2018г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.17

стр. 1 из 3

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.7894-с 2018

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 3243 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) вода питьевая\_централизованного водоснабжения,  
из распределительной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01\_(свидетельство о поверке\_№ 05.4064.16\_)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0*	2	баллы	ГОСТ 57164-2016 (п.5.8.1)
2	привкус	0*	2	баллы	ГОСТ 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 0,58*	1,5	мг/л	ГОСТ 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20	градусы (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 04.07.2018г.				Выдача результата (дата) 09.07.2018г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Примечание: \*- результаты испытаний выполнены вне области аккредитации

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы  
(образца)


10.7894-Б 2018

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)


Регистрационный № 7394 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):  
Термостат ТС-80М-2 №01.00119.17

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ/мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
2	ОКБ	отсутствуют	отсутствие в 100	мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
3	ТКБ	отсутствуют	отсутствие в 100	мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 04.07.2018г 09 <sup>00</sup>				Выдача результата (дата, время) 06.07.2018г. 10 <sup>00</sup>	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				 Подпись	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ –  
термотолерантные колиформные бактерии ;КОЕ – колониеобразующие единицы

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.7894 от 10.07.2018

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному  
воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, с. п.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (3651) 9-16-05  
e-mail: [fbuz\\_sov@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_sov@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.7893**

Дата выдачи протокола «\_10\_»\_июля\_2018г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ИП Бабий Н.П., РК, Советский район, с.Привольное, ул.Садовая, 6

**Дата и время отбора пробы (образца):** 04.07.18г. 8.20

**Дата и время доставки пробы (образца):** 04.07.18г. 9.00

**Лицо, отобравшее пробы:** помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

**Цель отбора:** производственный контроль, по договору

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ИП Бабий Н.П., РК, Советский район,

с.Привольное, ул.Садовая, 6

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от скважины № 4919 с.Привольное, ул.Садовая

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.7893-сб 2018г

**Номер партии:**

**Тара, упаковка:** стерильные стеклянные бутылки

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

**бакпоказатели:** СанПин 2.1.4.1074-01 **сангигпоказатели:** СанПин 2.1.4.1074-01

**Акт, протокол отбора пробы (образца) от:** 04.07.18г.

**Основание для отбора:** Договор № 10/13 от 11.01.2018г.

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)




Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.7893-с 2018

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 3242 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) вода питьевая\_централизованного водоснабжения,  
из распределительной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01\_(свидетельство о поверке\_№ 05.4064.16\_)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0*	2	баллы	ГОСТ 57164-2016 (п.5.8.1)
2	привкус	0*	2	баллы	ГОСТ 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 0,58*	1,5	мг/л	ГОСТ 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 04.07.2018г.				Выдача результата (дата) 09.07.2018г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник лаборатории химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Примечание: \*- результаты испытаний выполнены вне области аккредитации

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы  
(образца)


10.7893-Б 2018

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)


Регистрационный № 7393 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства поверке/аттестации):  
Термостат ТС-80М-2 №01.00119.17

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ/мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
2	ОКБ	отсутствуют	отсутствие в 100	мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
3	ТКБ	отсутствуют	отсутствие в 100	мл	Сан ПиН 2.1.4.1074-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 04.07 2018г 09 <sup>00</sup>				Выдача результата (дата, время) 06.07.2018г. 10 <sup>00</sup>	
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант				 Подпись	

Сокращения: ОМЧ- общее микробное число; ОКБ – общие колиформные бактерии; ТКБ – термотолерантные колиформные бактерии; КОЕ – колониеобразующие единицы

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.7893 от 10.07.2018

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17